

SMART

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 saldati per fusione con collettori diametro 28mm

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:



PRODOTTO
 SM15K#120050 OB1 ST 9010
 SM15K#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi affianco.
 OB1 Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
 ST Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
 9010 Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI
 Z1TLNR#AN R12 9010 Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
 Z1RAC#R12CRO Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.

VERSIONE IDRAULICA

Supporto STANDARD A MURO
(cod. ST)




Allacciamento al Gruppo Valvole Remoto (GVR) con attacco B2R

Attacchi di serie Fornito se non diversamente specificato nell'ordine



Interasse
L=L-3,4 cm

Attacco Posteriore Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a € 62,00



L=L-3,4 cm
attacco posteriore x allacciamento al GVR

ATTACCHI


Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1". Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

SUPPORTI


Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale. I supporti a Bandiera per questo modello NON sono disponibili.

VERSIONE ELETTRICA

Elettrico con terminale



Elettrico con terminale



Elettrico con Termostato Ambiente

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni*
 - RAL fuori tabella + 30%

Finiture Galvaniche**:
 - Nikel Nero cat. G1 +10%
 - Stagno Lucido cat. G1 +10%
 - Oro 14K cat. G5 +50%
 - Oro 24K cat. G6 +60%


* sul prezzo del Bianco Standard categoria C0
 ** sul prezzo del Cromo categoria G0

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
GVR#	Gruppo Valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVR#	Gruppo Valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2" BIANCO	€
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm CROMO	€
ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette BIANCO	€


VERSIONE IDRAULICA

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto Acqua (lt)	Resa termica in Watt				Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
					versione COLORATA		versione CROMATA					
					ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 50°C	ΔT 30°C				
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	0,99	173	92	138	74				
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	1,06	217	116	172	92				
SM15K#080060	77,9	60,0	56,6	1,27	260	139	206	110				
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	1,53	267	143	214	111				
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	1,63	335	181	266	139				
SM15K#120060	122,9	60,0	56,6	1,96	402	217	319	167				
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	1,89	330	176	264	138				
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	2,02	414	222	329	174				
SM15K#150060	153,0	60,0	56,6	2,42	497	266	395	209				
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	2,16	377	201	302	158				
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	2,30	473	255	376	197				
SM15K#175060	175,4	60,0	56,6	2,76	568	306	451	236				

Nella Versione Cromata (Galvanica) il codice SM15K diventa SM15KG

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	KIT termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	KIT termostato ambiente in radiofrequenza con programmazione settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.

ESEMPIO D'ORDINE


Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO


SM15KE#080050
US
ST
9010

[SM15KE#080050 US ST 9010](#)


Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
Codice della resistenza riportato nel listino a fianco
Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista
Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES




VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE




VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS



VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE



Elettrico con terminale

Modello	Codice colore del Terminale			H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*							
SM15KE#080040	U5	V5	Z5*	77,9	40,0	200				
SM15KE#080050	U5	V5	Z5*							
SM15KE#080060	U1	V1	Z1*							
SM15KE#120040	U1	V1	Z1*	122,9	40,0	300				
SM15KE#120050	U1	V1	Z1*							
SM15KE#120060	U1	V1	Z1*							
SM15KE#150040	U6	V6	Z6*	153,0	40,0	400				
SM15KE#150050	U6	V6	Z6*							
SM15KE#150060	U6	V6	Z6*							
SM15KE#175040	U6	V6	Z6*	175,4	40,0	400				
SM15KE#175050	U2	V2	Z2*							
SM15KE#175060	U2	V2	Z2*							

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00


VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



Elettrico
- Termostato Ambiente
- Termostato Radiatore

Modello	Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE		RADIATORE								
	Bianco	Cromo	Bianco	Cromo							
SM15KE#080040	E5	E7	N0	N9	77,9	40,0	200				
SM15KE#080050	E5	E7	N0	N9							
SM15KE#080060	A5	A7	N1	N5							
SM15KE#120040	A5	A7	N1	N5	122,9	40,0	300				
SM15KE#120050	A5	A7	N1	N5							
SM15KE#120060	A5	A7	N1	N5							
SM15KE#150040	E6	E8	NB	NA	153,0	40,0	400				
SM15KE#150050	E6	E8	NB	NA							
SM15KE#150060	E6	E8	NB	NA							
SM15KE#175040	E6	E8	NB	NA	175,4	40,0	400				
SM15KE#175050	B5	B7	N2	N6							
SM15KE#175060	B5	B7	N2	N6							

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS



Elettrico con Termostati Wireless

Modello	Codice colore del Terminale			Codice regolazione Wireless		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*	Kit. Termostato	Kit. CRONO							
				AMBIENTE	TERMOSTATO**							
SM15KE#080040	U5	V5	Z5*	+ZRF004	+ZRF007**	77,9	40,0	200				
SM15KE#080050	U5	V5	Z5*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#080060	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#120040	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**	122,9	40,0	300				
SM15KE#120050	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#120060	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#150040	U6	V6	Z6*	+ZRF004	+ZRF007**	153,0	40,0	400				
SM15KE#150050	U6	V6	Z6*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#150060	U6	V6	Z6*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#175040	U6	V6	Z6*	+ZRF004	+ZRF007**	175,4	40,0	400				
SM15KE#175050	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**							
SM15KE#175060	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**							

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione elettrica con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA15KE#070040 U1 (Scaldasalvietta elettrico con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato stesso prezzo del Cromo Lucido (cat. G1), finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0) finitura Stagno Lucido e Nichel Nero (cat. G1) + 10%.

SMART 15

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 saldati per fusione con collettori diametro 28mm


ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO **SM15Ki5#120050 OI5 ST 9010**
 SM15Ki5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi affianco.
 OI5 Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
 ST Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
 9010 Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI
 Z1TLNR#AN R12 9010 Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
 Z1RAC#R12CRO Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.



Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto Acqua (lt)	Resa termica in Watt				Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
					versione COLORATA		versione CROMATA					
					ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 50°C	ΔT 30°C				
SM15Ki5#080040	81,9	40,0	5	0,99	173	92	138	74				
SM15Ki5#080050	81,9	50,0	5	1,06	217	116	172	92				
SM15Ki5#080060	81,9	60,0	5	1,27	260	139	206	110				
SM15Ki5#120040	126,9	40,0	5	1,53	267	143	214	111				
SM15Ki5#120050	126,9	50,0	5	1,63	335	181	266	139				
SM15Ki5#120060	126,9	60,0	5	1,96	402	217	319	167				
SM15Ki5#150040	157,0	40,0	5	1,89	330	176	264	138				
SM15Ki5#150050	157,0	50,0	5	2,02	414	222	329	174				
SM15Ki5#150060	157,0	60,0	5	2,42	497	266	395	209				
SM15Ki5#175040	179,4	40,0	5	2,16	377	201	302	158				
SM15Ki5#175050	179,4	50,0	5	2,30	473	255	376	197				
SM15Ki5#175060	179,4	60,0	5	2,76	568	306	451	236				

Nella Versione Cromata (Galvanica) il codice SM15Ki diventa SM15KiG

ATTACCHI e SUPPORTI

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OI5" e supporti Standard "OST" che comprendono le mensole di fissaggio a parete, tasselli a pressione e la valvolina di sfianto manuale.

E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE

(vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni*

- RAL fuori tabella + 30%

Finiture Galvaniche**:

- Nikel Nero cat. G1 +10%

- Stagno Lucido cat. G1 +10%






- Oro 14K cat. G5 +50%

- Oro 24K cat. G6 +60%

* sul prezzo del Bianco Standard categoria C0

** sul prezzo del Cromo categoria G0

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo	cod. / Descrizione	Prezzo
 Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2" BIANCO	€	 Z1TL5NR#ANR12SX... Valvole con interasse 5 cm Sinistra 9010 CROMO	€
 Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm CROMO	€	 Z1TL5NR#ANR12DX... Valvole con interasse 5 cm Destra 9010 CROMO	€
 ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette BIANCO	€		